

## Bilaga 1

Datum

Beteckning

2021-08-25

2020/1056

### Ackrediteringens omfattning

#### Provningslaboratorier enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Arctic Paper Munkedals AB

Munkedal

Ackrediteringsnummer

1231

Laboratoriet

A000348-001

### Kemisk analys

<i>Teknikområde</i>	<i>Parameter</i>	<i>Metod</i>	<i>Mätprincip</i>	<i>Mätområde</i>	<i>Provtyp</i>	<i>Fält</i>
Vattenanalys	Fosfor, totalt	Hach Lange LCK 349	Fotometri	0,1 – 1,5 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Kemisk syreförbrukning, COD-Cr	Hach Lange LCK 814	Fotometri	40 – 1000 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Kväve, totalt	Hach Lange LCK 138	Fotometri	1 - 16 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	pH	SS-EN ISO 10523:2012	Elektrod	5-8 pH-enheter	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej
	Suspenderade ämnen	SS-EN 872:2005, mod	Gravimetri	> 5 mg/l	Avloppsvatten/Lakvatten	Nej